

即納対応OK! 現場へのお届けも可能!


U字溝用グレーチング

専用ホームページからご注文いただけます!



お急ぎでも安心 最短即日発送!

よくあるお困りごと



解決となる特徴

最短即日発送で
直接現場に
お届け可能です!


解 説

グレーチングメーカーとの
強固なパートナーシップにより
「短納期」
「現場への直送」
を可能にしました!



ニーズに合わせて オーダーメイド

よくあるお困りごと




解決となる特徴

そんな時は
オーダーメイドが便利です!


解 説

ステンレス製・アングルなし・
異形・切り欠き・段差U字溝・
縞鋼板貼り・嵩上げ・逆目など、
側溝に合わせた**オーダーメイド**
が可能です!



豊富な ラインナップ

よくあるお困りごと



解決となる特徴

豊富なラインナップから
ピッタリのものを
お探しいただけます!

解 説

これまでの販売実績に基づき需
要の高いグレーチングを厳選す
ることで、常時在庫
を確保! 広く多く
のご要望にお応えでき
る商品の取り揃えを
いたしました。



歴史と実績のあるメーカーと限定契約!



代表取締役 長谷川 拓也

ゴムシート専門店でグレーチングがあるのは不思議に思われるかもしれませんが、ゴムシートを購入されたお客様からの**ご要望が多かった**ため取り扱いを始めました。グレーチングメーカー 1 社のみの契約に限定することで関係を密にし**当日出荷にも対応**していただけるようになりました。**創業50年以上の歴史と実績**のあるグレーチング専門メーカーのため安心して設置していただける製品です。また**オーダーメイドにも対応**できます。2010年からグレーチングの販売を始め、これまで数多くのオーダーメイドグレーチングを納品していますので、分かりやすく親切にご案内できる自信がございます。お気軽にご相談くださいませ。

全品安心の日本製
短納期・現場への直送
オーダーメイドで異形も可能!

当社マスコット
「ゴムっち」



ご注文に必要な4つの項目

1 荷重 をお選び ください。



歩道用 歩行者や自転車しか通行の無い場所向け。



2t用

おおよそ乗用車程度の耐荷重設計です。

(車両総重量2トンまで) ※側溝専用 横断非推奨



6t用

おおよそ2トントラック程度の耐荷重設計です。

(車両総重量6トンまで) ※側溝専用 横断非推奨

これ以上はオーダーメイドになります。ご相談ください!


耐荷重の計算について

耐荷重は、溝に対して平行に車両が通過する場合(側溝向き)で計算しております。
※横断時(溝に対して車両が直角に通行する場合)の耐荷重ではございません。

進行方向

側溝

横断




2 溝幅 をお選び ください。 (単位: mm)


溝幅を測定してください。

それにより、内幅が決まります。

溝幅より内幅が小さくなりますが、
アングルによって落下しません。




U字溝の断面から見た図



U字溝を上から見た図


3 ピッチ をお選び ください。

並目



もっとも
一般的で
安価な
製品仕様。

中間目



台車や車いす、
ベビーカー、
自転車の車輪が
はまりにくい。

細目




ヒールのかかと、落ち葉や
たばこの吸い殻などが
落ちにくい。

ただし重く高価になりがち。指が入らないので持ち上げにくく、小石などで目詰まりしやすい。並目や中間目に比べて排水能力に劣る。


4 滑り止め の有無

ノンスリップタイプ



有

プレーンタイプ



無

滑り止めの
有無が
選べます。

アングル部分には
滑り止めは入りません。



グレーチングのお困りごとを解決!

便利なアイテムのご紹介

テープ付きが大人気!

騒音防止パッキン

設置前に取り付けることで
騒音・歪み・破損を防止します。

排水性能を落とさず
安全対策とメンテナンス性をUP!

グレーチングカバー

クッション性がありゴミなどの
側溝への落ち込みも防ぐ専用カバーです。

詳しくは特設サイトをご確認ください



詳しくは特設サイトをご確認ください




ご注意ください

※グレーチングの上で車両のタイヤを切り返しをしないでください。構造上、部分欠損や全体破損する可能性があります。
※即日出荷は基本的に午前中にご入金いただいた場合に可能ですが、欠品時やご注文のボリュームにより翌日以降となる場合もございます。
※お急ぎの場合はご注文の前にご連絡をお願いいたします。
※グレーチング(側溝の蓋)のサイズ(長さ、高さ、内幅)は完全な数値ではなくプラスマイナス3mm程度の寸法公差がございます。
※ご注文後のキャンセルや取り消しは原則としてお受けできません。

グレーチング料金表

料金表にないグレーチングも取り扱っております。
ステンレス製・異形・アングルなし・寸法指定など
オーダーメイドもお気軽にお問い合わせください。

・材質 … スチール ・仕上 … 溶融亜鉛メッキ



ノンスリップタイプ (滑り止めの有)



ブレンタイプ (滑り止めの無)

歩道用 (耐荷重: 歩道用)

【歩道用】は歩行者や自転車しか通行の無い場所でお使いください。
住宅の門扉前などの人が出入りする場所などでお使いいただけます。

溝幅 (mm)	内幅 (mm)	長さ (mm)	並目・ブレンタイプ				中間目・ブレンタイプ				細目・ブレンタイプ			
			ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)
90	80	995	33mm	L-3×30×30	3.8kg	4,000円	20mm	L-3×30×30	3.9kg	4,400円	12.5mm	L-3×30×30	4.9kg	4,900円
100	90	995	33mm	L-3×30×30	4.0kg	4,100円	20mm	L-3×30×30	4.2kg	4,500円	12.5mm	L-3×30×30	5.2kg	5,000円
120	110	995	33mm	L-3×30×30	4.7kg	4,200円	20mm	L-3×30×30	5.0kg	4,800円	12.5mm	L-3×30×30	6.1kg	5,300円
150	140	995	33mm	L-3×30×30	5.2kg	4,500円	20mm	L-3×30×30	5.6kg	5,300円	12.5mm	L-3×30×30	7.0kg	5,500円
180	170	995	33mm	L-3×30×30	5.7kg	4,800円	20mm	L-3×30×30	6.2kg	5,700円	12.5mm	L-3×30×30	8.0kg	6,200円
200	190	995	33mm	L-3×30×30	6.1kg	5,200円	20mm	L-3×30×30	6.6kg	6,100円	12.5mm	L-3×30×30	8.6kg	6,700円
240	230	995	33mm	L-3×30×30	6.8kg	5,900円	20mm	L-3×30×30	7.4kg	6,500円	12.5mm	L-3×30×30	9.8kg	7,700円
300	290	995	33mm	L-3×30×30	8.3kg	6,600円	20mm	L-3×30×30	9.0kg	8,500円	12.5mm	L-3×30×30	12.1kg	9,300円
溝幅 (mm)	内幅 (mm)	長さ (mm)	並目・ノンスリップタイプ				中間目・ノンスリップタイプ				細目・ノンスリップタイプ			
			ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)
90	80	995	30mm	L-3×30×30	3.4kg	4,300円	20mm	L-3×30×30	3.9kg	4,900円	12.5mm	L-3×30×30	4.9kg	5,900円
100	90	995	30mm	L-3×30×30	3.6kg	4,400円	20mm	L-3×30×30	4.2kg	5,100円	12.5mm	L-3×30×30	5.2kg	6,200円
120	110	995	30mm	L-3×30×30	4.1kg	4,500円	20mm	L-3×30×30	5.0kg	5,400円	12.5mm	L-3×30×30	6.1kg	6,600円
150	140	995	30mm	L-3×30×30	4.5kg	4,800円	20mm	L-3×30×30	5.6kg	5,900円	12.5mm	L-3×30×30	7.0kg	7,100円
180	170	995	30mm	L-3×30×30	4.9kg	5,100円	20mm	L-3×30×30	6.2kg	6,200円	12.5mm	L-3×30×30	8.0kg	8,100円
200	190	995	30mm	L-3×30×30	5.1kg	5,500円	20mm	L-3×30×30	6.6kg	6,600円	12.5mm	L-3×30×30	8.6kg	8,700円
240	230	995	30mm	L-3×30×30	5.9kg	6,300円	20mm	L-3×30×30	7.4kg	6,900円	12.5mm	L-3×30×30	9.8kg	10,100円
300	290	995	30mm	L-3×30×30	7.0kg	7,400円	20mm	L-3×30×30	9.0kg	8,800円	12.5mm	L-3×30×30	12.1kg	12,100円

T-2 (耐荷重: 総重量が 2t 以下の車両用)

おおよそ乗用車程度の耐荷重設計です (車両総重量 2トンまで) ※側溝専用 横断非推奨
住宅・お店などの駐車場の出入り口など乗用車が通行する場所でお使いいただけます。

溝幅 (mm)	内幅 (mm)	長さ (mm)	並目・ブレンタイプ				中間目・ブレンタイプ				細目・ブレンタイプ			
			ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)
90	80	995	33mm	L-3×30×30	3.8kg	4,000円	20mm	L-3×30×30	3.9kg	4,400円	12.5mm	L-3×30×30	4.9kg	4,900円
100	90	995	33mm	L-3×30×30	4.0kg	4,100円	20mm	L-3×30×30	4.2kg	4,500円	12.5mm	L-3×30×30	5.2kg	5,000円
120	110	995	33mm	L-3×30×30	4.7kg	4,200円	20mm	L-3×30×30	5.0kg	4,800円	12.5mm	L-3×30×30	6.1kg	5,300円
150	140	995	33mm	L-5×40×40	7.9kg	5,400円	20mm	L-3×30×30	5.6kg	5,300円	12.5mm	L-3×30×30	7.0kg	5,500円
180	170	995	33mm	L-5×40×40	8.5kg	5,700円	20mm	L-3×30×30	6.2kg	5,700円	12.5mm	L-3×30×30	8.0kg	6,200円
200	190	995	33mm	L-5×40×40	8.9kg	6,000円	20mm	L-3×30×30	6.6kg	6,100円	12.5mm	L-3×30×30	8.6kg	6,700円
240	230	995	33mm	L-5×40×40	10.6kg	6,900円	20mm	L-3×30×30	7.4kg	6,500円	12.5mm	L-3×30×30	9.8kg	7,700円
300	290	995	33mm	L-5×40×40	12.8kg	8,100円	20mm	L-5×40×40	13.6kg	11,700円	12.5mm	L-5×40×40	17.9kg	14,400円
溝幅 (mm)	内幅 (mm)	長さ (mm)	並目・ノンスリップタイプ				中間目・ノンスリップタイプ				細目・ノンスリップタイプ			
			ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)
90	80	995	30mm	L-3×30×30	3.4kg	4,300円	20mm	L-3×30×30	3.9kg	4,900円	12.5mm	L-3×30×30	4.9kg	5,900円
100	90	995	30mm	L-3×30×30	3.6kg	4,400円	20mm	L-3×30×30	4.2kg	5,100円	12.5mm	L-3×30×30	5.2kg	6,200円
120	110	995	30mm	L-3×30×30	4.1kg	4,500円	20mm	L-3×30×30	5.0kg	5,400円	12.5mm	L-3×30×30	6.1kg	6,600円
150	140	995	30mm	L-5×40×40	7.3kg	6,400円	20mm	L-3×30×30	5.6kg	5,900円	12.5mm	L-3×30×30	7.0kg	7,100円
180	170	995	30mm	L-5×40×40	7.6kg	6,700円	20mm	L-3×30×30	6.2kg	6,200円	12.5mm	L-3×30×30	8.0kg	8,100円
200	190	995	30mm	L-5×40×40	9.9kg	8,200円	20mm	L-3×30×30	6.6kg	6,600円	12.5mm	L-3×30×30	8.6kg	8,700円
240	230	995	30mm	L-5×40×40	10.6kg	8,800円	20mm	L-3×30×30	7.4kg	6,900円	12.5mm	L-3×30×30	9.8kg	10,100円
300	290	995	30mm	L-5×40×40	12.8kg	10,700円	20mm	L-5×40×40	13.6kg	12,600円	12.5mm	L-5×40×40	17.9kg	15,900円

T-6 (耐荷重: 総重量が 6t 以下の車両用)

おおよそ2トントラック程度の耐荷重設計です (車両総重量 6トンまで) ※側溝専用 横断非推奨
住宅・お店などの駐車場の出入り口などで乗用車以上 (4WD など)、2トントラックが出入りする場所でよく使われています。

溝幅 (mm)	内幅 (mm)	長さ (mm)	並目・ブレンタイプ				中間目・ブレンタイプ				細目・ブレンタイプ			
			ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)
90	80	995	33mm	L-3×30×30	3.8kg	4,000円	20mm	L-3×30×30	3.9kg	4,400円	12.5mm	L-3×30×30	4.9kg	4,900円
100	90	995	33mm	L-3×30×30	4.0kg	4,100円	20mm	L-3×30×30	4.2kg	4,500円	12.5mm	L-3×30×30	5.2kg	5,000円
120	110	995	33mm	L-5×40×40	8.2kg	5,700円	20mm	L-3×30×30	5.0kg	4,800円	12.5mm	L-3×30×30	6.1kg	5,300円
150	140	995	33mm	L-5×40×40	8.8kg	5,900円	20mm	L-3×30×30	5.6kg	5,300円	12.5mm	L-3×30×30	7.0kg	5,500円
180	170	995	33mm	L-5×40×40	9.4kg	6,600円	20mm	L-5×40×40	10.0kg	8,500円	12.5mm	L-3×30×30	8.0kg	6,200円
200	190	995	33mm	L-5×40×40	9.9kg	6,900円	20mm	L-5×40×40	10.6kg	9,100円	12.5mm	L-5×40×40	13.3kg	10,700円
240	230	995	33mm	L-5×40×40	12.0kg	8,200円	22mm	L-5×40×40	13.0kg	10,200円	12.5mm	L-5×40×40	14.8kg	12,900円
300	290	995	33mm	L-5×40×40	16.0kg	10,200円	22mm	L-5×40×40	18.1kg	14,200円	15mm	L-5×40×40	20.0kg	15,300円
溝幅 (mm)	内幅 (mm)	長さ (mm)	並目・ノンスリップタイプ				中間目・ノンスリップタイプ				細目・ノンスリップタイプ			
			ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)	ピッチ	アングル (mm)	重量	価格 (税抜)
90	80	995	30mm	L-3×30×30	3.4kg	4,300円	20mm	L-3×30×30	3.9kg	4,900円	12.5mm	L-3×30×30	4.9kg	5,900円
100	90	995	30mm	L-3×30×30	3.6kg	4,400円	20mm	L-3×30×30	4.2kg	5,100円	12.5mm	L-3×30×30	5.2kg	6,200円
120	110	995	33mm	L-5×40×40	8.2kg	7,400円	20mm	L-3×30×30	5.0kg	5,400円	12.5mm	L-3×30×30	6.1kg	6,600円
150	140	995	33mm	L-5×40×40	8.8kg	7,800円	20mm	L-3×30×30	5.6kg	5,900円	12.5mm	L-3×30×30	7.0kg	7,100円
180	170	995	33mm	L-5×40×40	9.4kg	7,900円	20mm	L-5×40×40	10.0kg	9,400円	12.5mm	L-3×30×30	8.0kg	8,100円
200	190	995	33mm	L-5×40×40	9.9kg	8,200円	20mm	L-5×40×40	10.6kg	9,900円	12.5mm	L-5×40×40	13.3kg	11,800円
240	230	995	33mm	L-5×40×40	12.0kg	10,000円	22mm	L-5×40×40	13.0kg	11,500円	12.5mm	L-5×40×40	14.8kg	14,000円
300	290	995	33mm	L-5×40×40	16.0kg	13,200円	22mm	L-5×40×40	18.1kg	15,600円	15mm	L-5×40×40	20.0kg	17,200円